




TECHNIQUE DE SÉCURITÉ



SECUNORM = sécurité élevée



Rétraction semi-automatique de la lame

La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM 380 garantit une sécurité élevée contre les blessures par coupure. Dès que vous avez engagé la coupe, retirez le pouce du curseur. Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Changement de lame sûr (grâce à l'aimant)



Extrêmement résistant à l'abrasion



Particulièrement ergonomique



Verrouillage



LOGO

Profondeur de coupe

Marquage publicitaire



Soft-grip



Pour droitiers et gauchers



Œillet de fixation

EXEMPLES D'UTILISATION

possible









PRINCIPALES MATIÈRES À COUPER



Carton : jusqu'à 4 cannelures



Bandes de films et de papiers





Film étirable, thermorétractable



Mousse synthétique, polystyrène



Sacs



Adhésif



Cerclage plastique



Film caché

LAMES COMPATIBLES

	LAME STYROPORE N° 79 0,50 mm, longueur 109,5 mm, 10 en distributeur de sécurité	N° 79.66
0	LAME STYROPORE N° 179 0,50 mm, longueur 109,5 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent	N° 179.60
	LAME STYROPORE N° 379 0,50 mm, longueur 109,5 mm, ondulée, 10 en emballage transparent	N° 379.60
	LAME STYROPORE N° 7940 0,50 mm, longueur 71,2 mm, 10 en emballage transparent	N° 7940.60
00	LAME STYROPORE N° 17940 0,50 mm, longueur 71,2 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent	N° 17940.60

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Conditionnement	1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage)	
Dimensions du carton individuel	180 x 24 x 37 mm	
Poids du carton individuel	92,4 g	
Code EAN du carton individuel	4002632921100	
Dimensions du suremballage	124 x 80 x 185 mm	
Poids du suremballage	1000,0 g	
Code EAN du suremballage	4002632972423	